

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

SPRING BARLEY

Показники	Внесені до Державного реєстру сортів рослин України								
	ВИКЛИК®	ПАРНАС®	ІНКЛЮЗИВ®	МОДЕРН®	АЛЕГРО®	АГРАРІЙ®	БАЛЪЗАМ НОВИЙ	ХОРС НОВИЙ	ПОДИВ НОВИЙ
Сторінка каталогу	39			40				41	
Рік занесення до Держреєстру	2008	2008	2009	2012	2014	2014	2018	2016	2016
Рекомендована зона вирощування	ЛС, П	ЛС, С	С, ЛС	С	С, ЛС, П	С, ЛС, П	С, ЛС	ЛС, П	ЛС, П
Напрямок використання	Пивоварний			Зерновий	Зерновий	Зерновий			Зерновий
Різновид	nutans			inerme	nutans				nutans
Тривалість періоду сходо-повна стиглість, діб	88-96	84-94	89-96	87-97	81-87	85-90	78-82	70-77	72-80
Висота рослин, см	68-76	70-82	70-85	88-110	66-72	68-72	62-68	66-70	60-66
Маса 1000 зерен, г	46-52	46-54	54-58	45-49	46-51	42-49	48-51	49-54	47-53
Стійкість до вилягання, бал	9,0	9,0	8,3-9,0	7,8-8,5	8,7-8,9	8,5-8,9	8,9-9,0	9,0	9,0
Посуhostійкість, бал	9,0	9,0	9,0	9,0	8,4-8,9	8,9	9,0	8,9	8,9
Стійкість до летючої і кам'яної сажки, бал	8 - 9	8 - 9	8 - 9	9	8 - 9	9	9	9	8 - 9
Стійкість до листових хвороб, бал	8 - 9	8 - 9	8 - 9	7	7	8	7-9	8 - 9	8 - 9
Вміст білка у зерні, %	10,0-10,9	10,5-10,9	10,7-11,6	12,9-14,9	12,7-15,3	12,8-15,7	13,0-13,5	12,7-13,4	12,8-14,2
Вирівняність зерна, %	98	98,3	97,7	98,2	91,7	91,7	96,6	91,7	91,7
Вихід кондиційного насіння, %	75 - 85	75 - 85	75 - 85	75 - 85	75 - 85	75 - 85	75-85	75 - 85	75 - 85
Потенційна врожайність зерна, т/га	8,5 - 9,5	8,5 - 9,5	8,5 - 9,0	8,5 - 9,0	8,5 - 9,5	8,5 - 9,5	9,0-10,0	9,0 - 10,0	8,5 - 9,5
Норма висіву, млн схожих зерен на 1 га	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	4,0-4,5	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5



ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

SPRING BARLEY

Показники	Внесені до Реєстру сортів рослин України
	АВГУР НОВИЙ
Сторінка каталогу	41
Рік занесення до Держреєстру	2017
Рекомендована зона вирощування	С, ЛС, П
Напрямок використання	Зерновий
Різновид	nutans
Тривалість періоду сходи-повна стиглість, днів	81-88
Висота рослин, см	60-66
Маса 1000 зерен, г	48,0-48,5
Стійкість до вилягання, бал	8,9
Посухостійкість, бал	9
Стійкість до летючої і кам'яної сажки, бал	8 - 9
Стійкість до листових хвороб, бал	8 - 9
Вміст білка у зерні, %	10,5-12,5
Вирівняність зерна, %	97,0
Вихід кондиційного насіння, %	75 - 85
Потенційна врожайність зерна, т/га	9,0-10,0
Норма висіву, млн схожих зерен на 1 га	4,0 - 4,5



ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

SPRING BARLEY

ВИКЛИК®

Пивоварний сорт високоінтенсивного типу з високою продуктивною кущистістю (2,0 стебла). Дуже стійкий до вилягання та посухи.



Головні особливості

Антоціанове забарвлення кінчиків остюків відсутнє, остюки довгі, зазублені. Колос дворядний, має слабкий восковий наліт, циліндричний, нещільний, середньої довжини. Зерно еліптичне, жовте, плівчасте. Має добрі пивоварні якості: екстрактивність – 81,1 %

Результати випробувань

У виробничих умовах урожайність сорту досягала 5,59 т/га (Кіровоградська ДСГДС), 5,71 т/га (Черкаська ДСГДС) та 7,81 т/га (“Агрофірма Джулінка” Вінницька обл.).

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

ПАРНАС®

Пивоварний сорт напівінтенсивного типу. Висока екологічна стабільність, стійкість до вилягання, посухи та продуктивна кущистість (1,6 стебел).



Головні особливості

Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках. Колос дворядний, з помірним восковим нальотом, циліндричний, нещільний середньої довжини. Зерно еліптичне, жовте, плівчасте, має добрі пивоварні якості: екстрактивність – 81,0%.

Результати випробувань

У виробничих умовах отримано врожайність 6,36 т/га (ІСГ Північного Сходу НААН), 6,43 т/га (Саливінки, Київська обл.) та 7,13 т/га (“Агрофірма Джулінка” Вінницька обл.). Навіть за дуже посушливих умов 2011 р. урожайність в ДПДГ “Елітне” (Харківська обл.) була 3,90 т/га.

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

ІНКЛЮЗИВ®

Пивоварний сорт напівінтенсивного типу. Дуже стійкий до посухи, є джерелом групової стійкості до збудників борошнистої роси і темно-бурої гельмінтоспориозу.



Головні особливості

Остюки мають дуже сильне антоціанове забарвлення на кінчиках. Колос дворядний, довгий. Зерно жовте, крупне, екстрактивність – 80,7–81,4%, діастатична сила 330 WK. За міжнародним індексом (6,3) має хорошу якість солоду.

Результати випробувань

У виробничих умовах урожайність сорту досягала 7,17 т/га (Саливінки Київська обл.) та 7,32 т/га (“Агрофірма Джулінка” Вінницька обл.), 7,36 т/га (Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН).

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

МОДЕРН®

Зерновий безостий сорт напівінтенсивного типу. Дуже стійкий до посухи, є джерелом групової стійкості до ураження збудниками летючої і кам'яної сажки.



Головні особливості

Замість остюків на зовнішній квітковій лусці наявні вирости у формі зубців. Колос дворядний, має сильний восковий наліт, пірамідальний, нещільний (11,2 члеників на 4 см), середньої довжини (8,8 см). Зерно видовжено-еліптичне, жовте, плівчасте.

Результати випробувань

У виробничих умовах урожайність сорту досягала 5,62 т/га (Кіровоградська ДСГДС), 5,87 т/га (Саливінки Київська обл.).

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

SPRING BARLEY

АЛЕГРО®

Зерновий сорт інтенсивного типу з високою продуктивною кущистістю (1,7 стебла).



Головні особливості

Антоціанове забарвлення кінчиків остюків дуже сильне, остюки довгі, зазублені. Колос дворядний, має дуже сильний восковий наліт, циліндричний, нещільний (11,6 члеників на 4 см), середньої довжини. Зерно еліптичне, жовте, плівчасте.

Результати випробувань

У виробничих умовах урожайність сорту досягала 5,85 т/га (Кіровоградська ДСГДС), 6,00 т/га (Верхняцька ДСС), 6,37 т/га (Саливінки Київська обл.).
Натура зерна - 703 г/л.

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

АГРАРІЙ®

Зерновий сорт напівінтенсивного типу з високою продуктивною кущистістю (1,8 стебла).



Головні особливості

Антоціанове забарвлення кінчиків остюків слабе, остюки довгі, зазублені. Колос дворядний, має помірний восковий наліт, циліндричний, нещільний (11,6 члеників на 4 см), середньої довжини. Зерно еліптичне, жовте, плівчасте.

Результати випробувань

У виробничих умовах урожайність сорту досягала 5,65 т/га (Кіровоградська ДСГДС), 6,00 т/га (Верхняцька ДСС), 6,77 т/га (Саливінки Київська обл.).
Натура зерна - 730 г/л.

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

БАЛЬЗАМ®

Зерновий сорт інтенсивного типу, високоврожайний, стійкий проти вилягання та посухи (9 балів).



Головні особливості

Низькорослий. Колос дворядний, має слабкий восковий наліт, остюки довгі, зазублені, циліндричний, нещільний (11,8 члеників на 4 см), середньої довжини. Зерно еліптичне, жовте, плівчасте.

Результати випробувань

У державному сортовипробуванні урожайність сорту досягала 5,69 т/га (Волинський держекспертцентр), 5,04 т/га (Васильківська держсортостанція), 7,38 т/га (Тернопільський держекспертцентр).

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

ХОРС®

НОВИЙ

Зерновий сорт напівінтенсивного типу.



Головні особливості

Антоціанове забарвлення кінчиків остюків слабе, остюки довгі, зазублені. Колос дворядний, має слабкий восковий наліт, циліндричний, нещільний (12,0 члеників на 4 см), середньої довжини. Зерно еліптичне, жовте, плівчасте.

Результати випробувань

У державному сортовипробуванні урожайність сорту досягала 6,53 т/га (Сумський держекспертцентр), 6,67 т/га (Маньківська держсортостанція), 7,43 т/га (Тернопільський держекспертцентр), 6,17 т/га (Кіровоградській ДСС).
Натура зерна - 702 г/л.

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

SPRING BARLEY

ПОДИВ®

НОВИЙ

Зерновий сорт напівінтенсивного типу з високою стійкістю до посухи та вилягання.



Головні особливості

Низькорослий. Антоціанове забарвлення кінчиків остюків слабе, остюки довгі, зазублені. Колос дворядний, мас слабкий восковий наліт, циліндричний, нещільний (11,8 члеників на 4 см), середньої довжини. Зерно еліптичне, жовте, півчасте.

Результати випробувань

У державному сортовипробуванні урожайність сорту досягала 6,56 т/га (Маньківська держсортостанція), 6,83 т/га (Вінницький держекспертцентр), 7,36 т/га (Тернопільський держекспертцентр).

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

АВГУР®

НОВИЙ

Зерновий сорт інтенсивного типу, високоврожайний, стійкий проти вилягання (9 балів).



Головні особливості

Низькорослий. Листя дуже вузьке. Остюки довгі. Довжина колосу 8 см. Продуктивна кущистість дуже висока – 2,8 стебла. Відмінні пивоварні властивості: екстрактивність - 83,1% (стандарт Канада - 81,0%); якість солоду - 8,5 (відмінна).

Результати випробувань

У Державному сортовипробуванні урожайність сорту Авгур досягала 7,30 т/га (Тернопільський Держекспертцентр), 6,97 т/га (Вінницький Держекспертцентр), 6,10 т/га (Волинський Держекспертцентр).

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні.

